



## Anhänger – Vermietpreise

Beratung und Reservierung: 0680 316 48 08 oder online

	Kurzzeitmiete 5 Stunden (in Öff.zeit)*	Ganzer Tag 24 Stunden (Sa. bis 18:15)	Weitere Tage je 24 Std.	-35% Aktion Do. 17 Uhr bis Mo. 9 Uhr	-30 % Aktion Fr. 13 Uhr bis Mo. 9 Uhr	5 Tage je 24 Std.
0)	€ 26,--	€ 26,--	€ 26--	€ 67,60	€ 54,60	€ 104,--
1-2)	€ 28,--	€ 33,--	€ 28,--	€ 76,05	€ 62,30	€ 117,--
3)	€ 32,--	€ 39,--	€ 32,--	€ 87,75	€ 72,10	€ 135,--
4-5)	€ 39,--	€ 49,--	€ 39,--	€ 107,90	€ 88,90	€ 166,--
6-7)	€ 49,--	€ 59,--	€ 49,--	€ 133,90	€ 109,90	€ 206,--
8-10)	€ 59,--	€ 69,--	€ 59,--	€ 159,90	€ 130,90	€ 246,--
12)	€ 69,--	€ 79,--	€ 69,--	€ 185,90	€ 151,90	€ 286,--
14)	€ 79,--	€ 89,--	€ 79,--	€ 211,90	€ 172,90	€ 326,--
15)	€ 89,--	€ 119,--	€ 89,--	€ 250,90	€ 207,90	€ 376,--

Alle Preise inkl. MWSt., Kaution mitnehmen, Bezahlung bei Retoure

\*) Kurzmiete ist nur innerhalb der Öffnungszeit möglich. Langzeitmiete mit separater Preisliste oder online.  
Die Anhänger sind haftpflichtversichert, Unfallkasko gegen Aufpreis:

**Optionale Versicherung:** Unfallversicherung (Verkehrsunfall) ohne Diebstahlversicherung.

**Preisgruppen 0-8:** € 9 / Tag, Wochenende kurz + lang € 20,--, ab 4 Tagen € 5/Tag.

**Preisgruppen 9-14:** € 12 / Tag, Wochenende kurz + lang € 30,--, ab 4 Tagen € 8 / Tag.

**Selbstbehalt:** € 300 bei Einachsbern, € 500 bei Tandemanhängern.

**Kaution in bar** (oder Bankomat plus 1 % Spesen): € 150 für Nr. 0-7, € 300 für Nr. 8-15, ab 7 Tagen doppelte Kaution  
**Zubehör:** Gurte/Rampen € 7,50, Motorradgurteset € 12, KFZ-Gurteset € 18, Netz € 10,--. Motorradhalter € 10,--/Stk

**Reservierung ist von Vorteil. Führerschein mitnehmen!!! Retournieren außerhalb der Öffnungszeiten ist möglich, aber bitte ein Absperrschloss mitnehmen und ein Foto an What's App 0680/3164808 senden.**

**Auch am Samstag ist Tagesende 18:15 Uhr. Bei späterer Retoure gilt Mietende ist Montag 7 Uhr.**

Bitte bereiten Sie für die Anmietung das „Höchst zulässige Gesamtgewicht“ ihres Autos, die „erlaubte Anhängelast gebremst“ sowie Ihre Führerscheingruppe vor. Wir dürfen die Anhänger nur an berechtigte Personen abgeben.

**Manche Anhänger können auf unterschiedliche Nutzlasten angemeldet werden.** Gerne melden wir diese für € 40,-- Spesenersatz auf Ihre individuellen Bedürfnisse um. Der Anhänger ist grob gereinigt und in Ordnung zu retournieren. Für die Bearbeitung von Strafen wird eine Gebühr von € 25,-- verrechnet. Reservierte und nicht abgeholt Anhänger werden 4 Stunden nach Zeitüberschreitung storniert.

**Stand 1.11.2025**

### Frj. -bis Herbstöffnungszeiten:

**1.3.2025 – 13.12.2025**

Mo. - Fr. 7 – 12<sup>30</sup>, 13 – 18<sup>15</sup>

Sa. 7 – 12<sup>30</sup>, 13 – 14<sup>45</sup> Uhr

### Winteröffnungszeiten:

**15.12.2025 – 28.2.2026**

Mo. 7 – 12<sup>30</sup>, 13 – 17<sup>45</sup>

Di. – Fr. 8 – 12<sup>30</sup>, 13 – 17<sup>45</sup>

Sa. 8 – 12<sup>30</sup>, 13 – 14<sup>45</sup> Uhr

Firma Florian Schütz ■ Handel und Vermietung

1230 Wien ■ Altmannsdorferstraße 152 ■ Tel.: 0680 316 48 08 ■ Email: office@schuetz-wien.at

UID: ATU 72652818 ■ Bankverbindung: IBAN: AT60 2011 1294 4581 6403

**schuetz-wien.at**

# Vermietliste für Anhänger

Unser Programm beinhaltet Anhänger mit oder ohne Plane, Transportanhänger für Autos und Geräte, Absenkanhänger, Kippanhänger, Motorrad- und Fahrradtransporter, Fahrradträger auf Anhängerkupplung, Garagenanhänger (Gesamthöhe unter 2m) sowie diverse Spezialanhänger. Sie sehen die Anhänger auf unserer homepage „schuetz-wien.at“ und können sogar online reservieren.

Wir haben auch Planenanhänger bis 2,10 m Innenhöhe.

(oder: ganz zu Beginn wollen wir mit den Irrtum bereinigen: ein leichter A, ist ein ungeb r. A. NEIN, kann, muß aber nicht Entgegen der üblichen Meinung gilt: wir haben auch leichte Anhänger mit 750 kg Gesamtgewicht als gebremste Anhänger. Viele unserer Anhänger sind Hochlader mit den Rädern unter der Bodenplatte. Sie haben bei relativ schmaler Gesamtbreite eine breite Ladefläche.

Wählen Sie zwischen unserer kleinsten Ladefläche von 1,5m bis zu unserem grösstem Anhänger mit 6m Ladefläche.

Die Außenmaße sind wichtig für die Durchfahrtshöhen & -breiten. Achtung: die Belastungen sind Flächenbelastungen, keine Punktbelastungen. Anhänger bis 750 kg Gesamtgewicht sind gebremst oder ungebremst, darüber immer gebremst.

Anhänger überwiegend mit B-Führerschein, eventuell mit B (Code 96)-Führerschein, nur mit E-Führerschein

Eine variable führerscheinspezifische Anmeldung ist bei vielen Anhängern gegen € 40 Spesenersatz möglich. Sie ermöglicht das zulässige Gewicht zu erhöhen oder zu reduzieren.

## Kleinanhänger bis 2m:

wendige treibstoffsparende Kleinanhänger, billige Langzeitmiete (Urlaub). Teils führerscheinspezifische Anmeldung möglich.

- 0a) Minianhänger einfach
- 0b) Minianhänger doppelt
- 1c) Kleinanhänger
- 2d) Kleinanhänger robust

Laderaum 1,45 x 1,05 m, Ges.gew. 600 kg, Nutzlast 480 kg, kurze Deichsel, ohne Plane  
Laderaum 1,5 x 0,9 x 0,67 m, Ges.gew. 600 kg, Nutzlast 480 kg, Standort Floridsdorf  
Laderaum 2 x 1,07 m, Ges.gew. 650 kg, Nutzlast 520 kg, ohne Plane,  
Laderaum 1,95 x 1,15 x 1,15 m, Ges.gew. 750 kg, Nutzlast 530 kg,  
ein stabiler, gebremster Stahlanhänger mit niedriger Plane

- 5e/f) Kofferanh. klein  
überwiegend garagengeeignet;

Ladefl. 2 x 1,1 x 1,5 m, , Doppeltüre hinten plus 1 Seitentüre, Gesamthöhe 2,1m  
5e: zul. Ges.gew. 850 kg, Nutzlast 480 kg,  
5f: zul. Ges.gew. 1000 kg, Nutzlast 630 kg,

Standort Floridsdorf  
Standort Floridsdorf

## Einachsanhänger bis 2,5m:

teils führerscheinspezifische Anmeldung möglich.

- 3f) Kippanhänger klein
- 3c) Freizeitanhänger klein  
500 kg, Deckel mit Reling für zusätzlichen Stauraum (Räder, Koffer, Box), gebremst
- 4a) Freizeitanhänger groß

Laderaum 2,08 x 1,08 x 0,67 m, Ges.gew. 750 kg, Nutzlast 600 kg, ohne Plane  
versperrbarer, wasserdichter Laderaum 2,1 x 1,14 x 0,5 m, Ges.gew. 750 kg, Nutzlast  
versperrbarer und wasserdichter Laderaum 2,5 x 1,25 x 0,8 m, Ges.gew. 1100 kg, Nutz-  
last 790 kg, Deckel mit Reling für zusätzlichen Stauraum (Räder, Koffer, Dachbox, ....).  
Auf Wunsch kann das Ges.gew. bis auf 1300 kg erhöht werden. Standort Floridsdorf

- 6e) Garagenanhänger 2,5m
- 5c) Kofferanhänger mittel,  
garagengeeignet

Laderaum 2,5 x 1,5 x 1,4 m, Ges.gew. 1000 kg, Nutzlast 680 kg, Gesamthöhe 200 cm  
= garagengeeignet, doppelte Bordwände (je 40 cm), mit / ohne Planenaufbau 60 cm  
Versperrbarer Laderaum 2,5 x 1,5 x 1,47 m, Ges.gew. 1000 kg, Nutzlast 500 kg,  
Gesamthöhe 210 cm = überwiegend garagengeeignet, gebremst

## Einachsanhänger 2,55 bis 3 m: teils führerscheinspezifische Anmeldung möglich.

- 4b) Anh. doppelte Wände
- 4c) Planenanhänger
- 5/1-5/3) Hochlader ungebr.

Laderaum 2,6 x 1,5 x 0,8 m, Ges.gew. 750 kg, Nutzlast 420 kg, gebremst, ohne Plane  
Ladefl. 2,6 x 1,5 x 1,6 m, Ges.gew. 750 kg, Nutzlast 420 kg, gebr., Plane premium blau  
Beide Anhänger können bis zu Gesamtgewicht 1250 kg angemeldet werden.  
Laderaum 3 x 1,6 x 1,6 m, Ges.gew. 750 kg, Nutzlast 400 kg, Hochlader mit/ohne Plane,

5/1Standort Floridsdorf

- 5g) Kippanhänger ungebr.
- 6c) Absenkanh, mittel
- 6d) 1-Achs, groß, gebr.
- 7h) Garagenanhänger 3m

Die Ladefläche (2,95 x 1,63 m) kann zum Beladen nach hinten gekippt werden, somit ist ein einfaches Beladen möglich. Die Handhabung ist einfacher als beim Absenkanhänger.  
Gesamtgewicht 750 kg, Nutzlast 500 kg.  
absenkbares Plateau 2,8 x 1,75 m, Ges.gew. 950 kg, Nutzlast 600 kg, gebremst  
Laderaum 3 x 1,6 x 1,6 m, Ges.gew. 900 kg, Nutzlast 530 kg, Hochlader  
Laderaum 3 x 1,5 x 1,4 m, Ges.gew. 1300 kg, Nutzlast 840 kg, Gesamthöhe 200 cm =

	garagengeeignet, doppelte Bordwände (je 40 cm), mit / ohne Planenaufbau 60 cm
7i) Premiumanh. mittelgross <b>Premium rot</b>	Laderaum 2,6 x 1,5 x 1,6 m, zul. Ges.gew. 1100 kg, Nutzlast 770 kg, gebremst Nur hinten zu öffnen, wasserdicht. Achtung: jede Beschädigung wird verrechnet
12a) Premium-Planenanh. <b>Premium rot</b>	Ladefl. 2,8 x 1,6 x 1,8 m, zul. Ges.gew. 1200 kg, Nutzlast 840 kg, 3-seitig verschweißte wasserdichte Plane <b>nur hinten zu öffnen</b> . Achtung: jede Beschädigung wird verrechnet

### Zweiachsanhänger 2,55-3m: teils führerscheinspezifische Anmeldung möglich.

7a) 2-Achs-klein	Laderaum 2,6 x 1,25, Ges.gew. 1750 kg, Nutzlast 1410 kg, ohne Plane
7c) 2-Achs-Hochlader	Laderaum 3 x 1,6 x 1,55 m, Ges.gew. 1200 kg, Nutzlast 790 kg
7j) 2-Achs Planenanh.hoch	Laderaum 2,6 x 1,5 x 1,8 m, Ges.gew. 1250 kg, Nutzlast 850 kg, Plane <b>premium blau</b>

### Großraumanhänger mit Plane: überwiegend max. 80 km/h. Variable führerscheinspezifische Anmeldung möglich

12b) Anh. Extrahoch,-breit <b>Premium rot</b>	Ladefl. 3,35 x 2 x 2,10 m, Ges.gew. 1800 kg, Nutzlast 1260 kg, 3-seitig verschweißte wasserdichte Plane <b>nur hinten zu öffnen</b> , Achtung: jede Beschädigung wird verrechnet
12c) Kofferanh. gross	Ladefläche 3,30 x 1,55 x 1,80 m, Ges.gew. 2100 kg, Nutzlast 1260 kg, Hochlader, Ladeschienen für Gerätetransport
8b) Combolader 4 m	Ladefläche 3,95 x 1,68 x 1,97 m, Ges.gew. 1500 kg, Nutzlast 960 kg
14b) Planenanh. extragross	große Ladefl. 5 x 2 x 2,1m, Ges.gew. 2.500 kg, Nutzlast 1.820 kg, große Räder für ruhige Fahrt, Außenmaße: b = 2,2 m, h = 2,95 m

### Einachs-Spezialanhänger:

5m/6c/7k) Absenkanh.	absenkbares Plateau, techn Daten siehe unter Motorradanhänger
6a) 1-Achs Kipper	Laderaum 2,5 x 1,25m, kippbar, Ges.gew. 1.300 kg, Nutzlast 1050 kg, ohne Plane
7b) 1-Achs stabil	geschlossener versperrbarer Laderaum 2,5 x 1,27 x 1,68 m, 3-fach stabile Stahlwände mit Dach, Rückwand als Auffahrrampe, Ges.gew. 1250 kg, Nutzlast 900 kg, ein idealer Übersiedlungsanhänger für Schachteln
7e) Kipper rückwärts	Ladefl. 2,6 x 1,5 x 0,3 m, Ges.gew. 1300 kg, Nutzlast 90 kg, hydraulische Handkippung Auf Wunsch doppelte Wände (4b) gegen Aufpreis

### Motorradanhänger: (Fahrradanhangäer)

0) Micromoto	Leicht und schlank, 1 Schiene 2,1m, Ges.gew. 600 kg, Nutzlast 480 kg.
2a) Humer Motorrad	Plateau 2,2 x 1,29 m für bis 2 Motorräder, Ges.gew. 750 kg, Nutzlast 550 kg, ungebremst
2e) Motor- u. Fahrradanh.	Robust und elegant mit Riffelblechplateau 2,15 x 1,25 m, für 1 Motorrad und/oder 2 Fahrräder, Ges.gew. 750 kg, Nutzlast 575 kg, ungebremst.
3e/3h) Absenkanh. f. 1 Mot.	Gesamtgewicht 750 kg, Nutzlast 585 kg, schlank und wendig, Plateau absenkbar
3g) Absenker + Radträger	Ungebremster Anhänger, Plateau absenkbar, Ges.gew. 750 kg, Nutzlast 470 kg, eingebaute Kugelkopf für einen Fahrradträger (extra anmietbar) <b>Standort Floridsdorf</b>
5g) Kippanhänger ungebr.	Die Ladefläche (2,95 x 1,63 m) kann zum Beladen nach hinten gekippt werden, somit ist ein einfaches Beladen möglich. Die Handhabung ist einfacher als beim Absenkanhänger. Gesamtgewicht 750 kg, Nutzlast 500 kg.
5m) Absenkanh. klein gebr.	absenkbares Plateau 2,7 x 1,6 m, Nutzlast 380 kg, Ges.gew. 750 kg
6c) Absenkanh. mittel	absenkbares Plateau 2,8 x 1,75 m, Ges.gew. 950 kg, Nutzlast 600 kg,
7k) Absenkanh. groß, Plane	absenkbares Plateau 3,1 x 1,75 m x 1,35 m, Ges.gew. 1300 kg, Nutzlast 900 kg, für multifunktionale Verwendung, Gesamtbreite = 2,45 m, flexible Motorradhalter € 10,--/Stk
5c) Kofferanh. groß gebr.	Versperrbarer uneinsichtiger Laderaum 2,5 x 1,5 x 1,47 m, Ges.gew. 1000 kg, Nutzlast 500 kg, Gesamthöhe 210 cm = überwiegend garagengeeignet, flexible Motorradhalter € 10,--/Stk
12c) Kofferanh. gross	Ladefläche 3,30 x 1,55 x 1,80 m, Ges.gew. 2100 kg, Nutzlast 1260 kg, Hochlader, Ladeschienen für Gerätetransport, flexible Motorradhalter € 10,--/Stk.
12d) Autotransporter ALU Motorradtransporter	Ladefl. 4,5 x 2 m, Ges.gew. 2400 kg, Nutzlast 1750 kg, Kippanhänger mit Auffahrspitz, Achtung: ALU-Anhänger sind nicht so verwindungsstabil wie Stahl. <b>Standort Floridsdorf</b> Für bis zu 5 Motorräder geeignet. Montagepreis € 10,-- je Motorradhalter.

Fahrradträger auf Anh.kupp.



**Auto-, Geräte-, Universaltransporter:** max. 80 km/h. Teils führerscheinspezifische Anmeldung möglich.

<b>6c+7k) Absenkanhänger</b>	für Kleinautos, Oldtimer etc., techn. Daten siehe Mot.anhänger. Demontage Halter € 15
<b>12a) Autotransp. light, Alu</b>	Kipp-Ladefl. 3,9 m lang, Ges.gew. 1300 (990-1500) kg, Nutzl. 900 (600-1100) kg, Winde. Ideal auch zum Kleinauto- und Oldtimertransport mit Führerschein B.
<b>10b) Autotransp. medium</b>	Hydraulisch kippbarer, robuster Universalanhänger in <b>Premiumqualität</b> mit Spezial-Parabelfederung und Seilwinde. Ladefl. 4 x 2 m, Ges.gew. 3500 kg, Nutzlast 2630 kg
<b>10c) Gerätetransporter</b>	Ladefl. 3,5 x 1,69 m, Ges.gew. 3500 kg, Nutzlast 2700 kg, ein niedriger Anhänger mit breiter Auffahrtschiene.
<b>12d) Autotransp.medium ALU</b>	Ladefl. 4,5 x 2 m, Ges.gew. 2400 kg, Nutzlast 1750 kg, Kippanh.änger mit Auffahrspitz, Motorradtransporter
<b>14a) Autotransporter extra</b>	Achtung: ALU-Anhänger sind nicht so verwindungsstabil wie Stahl. <b>Standort Floridsdorf</b>
<b>12c) Kofferanh. gross</b>	Hydraulisch kippbarer Hochlader m. Rampe u. Winde, extralang u. extrabreit = 5 x 2,2 m, extra gute Federung (Parabelfeder + Stoßdämpfer), Ges.gew. 3500 kg, Nutzl. 2410 kg, hochgekippte Auffahrrampe
<b>14b) Transporter m. Plane gross und breit</b>	Ladefläche 3,30 x 1,55 x 1,80 m, Ges.gew. 2100 kg, Nutzlast 1260 kg, Hochlader, Ladeschienen für Gerätetransport
<b>15a) Anhänger 6 Meter</b>	große Ladefl. 5 x 2 x 2,1m, Ges.gew. 2500 kg, Nutzlast 1820 kg, große Räder für ruhige Fahrt, Außenmaße: b = 2,2 m, h = 3,10 m. Auffahrschienen unter der Ladefläche. Als Autotransporter ideal für heikle Autos oder Oldtimer, als Universaltransporter enorm gross
<b>15b) Universaltransporter Alu; Sondermodell</b>	Extragroßer Anhänger ohne Plane mit Ladefläche 6 x 2,15 m, abnehmbare 30 cm hohe Bordwände, Auffahrschienen zum Auto- u. Gerätetransport, Seilwinde gegen Vorbestellung 250 cm lang, Kurbelstützen hinten, Parabelfedern inkl. Stoßdämpfer für ruhige Fahrt, Ges.gew. 3.500 kg, Nutzlast 2500 kg, Achtung: <b>Heck schert aus!!!</b> <b>Standort Floridsdorf</b>
	Als Autotransporter ideal für Oldtimer, ....., teils mit Führerschein B

Ges.gew. = höchst zulässiges Gesamtgewicht = Eigengewicht plus zulässige Nutzlast

**Wir empfehlen Ihnen: vorbeikommen, ansehen, reservieren.**