



Anhänger – Vermietpreise

Beratung und Reservierung: 0680 316 48 08

	Kurzzeitmiete 5 Stunden	Ganzer Tag 24 Stunden (auch Sa. bis 22 Uhr)	Weitere Tage je 24 Std.	-35% Aktion Do. 17 Uhr bis Mo. 9 Uhr	-30 % Aktion Fr. 13 Uhr bis Mo. 9 Uhr	5 Tage je 24 Std.
0)	€ 22,--	€ 22,--	€ 22,--	€ 57,2	€ 46,20	€ 88,--
1-2)	€ 24,--	€ 29,--	€ 24,--	€ 65,65	€ 53,90	€ 101,--
3)	€ 29,--	€ 36,--	€ 29,--	€ 79,95	€ 65,80	€ 123,--
5)	€ 35,--	€ 46,--	€ 35,--	€ 98,15	€ 81,20	€ 151,--
6-7)	€ 45,--	€ 55,--	€ 45,--	€ 123,50	€ 101,50	€ 190,--
8-10)	€ 50,--	€ 65,--	€ 57,--	€ 153,40	€ 125,30	€ 236,--
11-13)	€ 60,--	€ 69,--	€ 60,--	€ 161,85	€ 132,30	€ 249,--
14)	€ 79,--	€ 89,--	€ 79,--	€ 207,35	€ 172,90	€ 326,--
15)	€ 89,--	€ 99,--	€ 89,--	€ 237,90	€ 193,90	€ 366,--
Langzeitmieten auf Anfrage. Alle Preise inkl. MWSt., Kautions mitnehmen, Bezahlung bei Retoure						

Die Anhänger sind nur haftpflichtversichert, Kaskoversicherung gegen Aufpreis.

Optionale Versicherung: Unfallversicherung ohne Diebstahlversicherung
Preise 0-8: € 9 / Tag, Wochenende kurz + lang € 20,--, ab 4 Tagen € 5/Tag.
Preisgruppe 9-15: € 12 / Tag, Wochenende kurz + lang € 30,--, ab 4 Tagen € 8 / Tag.
Selbstbehalt: € 300 bei Einachsern, € 500 bei Tandemanhängern.

Kautions in bar oder Bankomat mit € 1 % Spesen: € 150 für Nr. 0-7, € 300 für Nr. 8-14, ab 7 Tagen doppelte Kautions
Zubehör: Zurrgurte / Rampen je € 7,50, Motorradgurteset € 12, KFZ-Gurteset € 18, Netz € 10

Reservierung ist von Vorteil. Führerschein mitnehmen!!! Retournieren außerhalb der Öffnungszeiten ist möglich, aber bitte ein Absperrschloss mitnehmen.

Bitte bereiten Sie für die Anmietung das „Höchst zulässige Gesamtgewicht“ ihres Autos, die „erlaubte Anhängelast gebremst“ sowie Ihre Führerscheingruppe vor. Wir dürfen die Anhänger nur an berechnigte Personen abgeben. Manche Anhänger können auf unterschiedliche Nutzlasten angemeldet werden. Gerne melden wir diese für € 35 Spesenersatz auf Ihre individuellen Bedürfnisse um. Der Anhänger ist grob gereinigt und in Ordnung zu retournieren. Für die Bearbeitung von Strafen wird eine Gebühr von € 20,-- verrechnet.

Beschreibungen und techn. Daten rückseitig.

Stand 24.11.2022

Frj. -bis Herbstöffnungszeiten:

16.3. - 17.12.2022

Mo. - Fr. 7 – 12³⁰, 13 – 18¹⁵
 Sa. 7 – 12³⁰, 13 – 14⁴⁵ Uhr

Winteröffnungszeiten:

19.12.2022 – 4.3.2023

Mo. 7 – 12³⁰, 13 – 18¹⁵
 Di. – Fr. 8 – 12³⁰, 13 – 18¹⁵
 Sa. 8 – 12³⁰, 13 – 14⁴⁵ Uhr

Firma Florian Schütz ■ Handel und Vermietung
 1230 Wien ■ Altmanndorferstraße 152 ■ Tel.: 0680 316 48 08 ■ E-Mail: office@firma-schuetz.at
 UID: ATU 72652818. Bankverbindung: IBAN: AT60 2011 1294 4581 6403 ■ BIC: GIBAAATWWXXX

schuetz-wien.at

Die Außenmaße sind wichtig für die Durchfahrthöhen & -breiten. **Achtung: die Belastungen sind Flächenbelastungen, keine Punktbelastungen.** Anhänger bis 750 kg Gesamtgew. sind überwiegend ungebremst, darüber gebremst.

Anhänger **überwiegend mit B-Führerschein, eventuell mit B (Code 96)-Führerschein, nur mit E-Führerschein nutzbar.**

*) Variable führerscheinspezif. Anmeldung gegen € 35 Spesenersatz ist bei vielen Anhängern telefonisch möglich

Einachsanhänger bis 2,5m: wendige treibstoffsparende Kleinhänger, billige Langzeitmiete (Urlaub)

- 0a) Minianhänger einfach** Laderaum 1,45 x 1,05 m, Gesamtgewicht 600 kg, Nutzlast 480 kg, kurze Deichsel, ohne Plane
- 0b) Minianhänger doppelt** Laderaum 1,5 x 0,9 x 0,67 m, Gesamtgewicht 600 kg, Nutzlast 480 kg, kurze Deichsel, doppelte Bordwände, Flachplane möglich
- 1c) Kleinhänger** Laderaum 2 x 1,07 m, ohne Plane, Gesamtgewicht 650 kg, Nutzlast 520 kg.
- 2c) Planenanhänger klein** Laderaum 2,17 x 1,07 x 1,38 m, zul. Ges.gew. 750 kg, Nutzlast 519 kg
- 5e/f) Koffernh. kl. gebr.** Ladefl. 2 x 1,1 x 1,5 m, , Doppeltüre hinten plus 1 Seitentüre, Gesamthöhe 2,1m = überwiegend garagegeeignet.
5e: zul. Ges.gew. 850 kg, Nutzlast 480 kg, in Wien 23
5f: zul. Ges.gew. 1000 kg, Nutzlast 630 kg, auf unserem Standort Floridsdorf
- 3f) Kippanhänger klein** Laderaum 2,08 x 1,08 x 0,67 m, ohne Plane, Gesamtgewicht 750 kg, Nutzlast 600 kg.
- 3c) Freizeitanhänger** versperrbarer und wasserdichter Laderaum 2,1 x 1,14 x 0,5 m, zul. Ges.gew. 750 kg, Nutzlast 500 kg, Aludeckel mit Reling für zusätzlichen Stauraum (Räder, Koffer, Dachbox,)
- 6e) Garagenanhänger 2,5m** Laderaum 2,5 x 1,5 x 1,4 m, zul. Ges.gew. 1000 kg, Nutzlast 680 kg, Gesamthöhe 200 cm = garagegeeignet, doppelte Bordwände (je 40 cm), mit / ohne Planenaufbau 60 cm

Motorradanhänger: Weitere Anhänger versehen wir gerne mit Schiene (+ € 10/Halterung Miete).

- 0) Micromoto** Leicht und schlank, 1 Schiene 2,1m, Ges.gew. 600 kg, Nutzlast 480 kg.
- 2a) Humer Motorrad** Plateau 2,2 x 1,29 m für 1 bis 2 Motorräder, Gesamtgewicht 750 kg, Nutzlast 550 kg.
- 3d) Absenkanh. f. 1 Mot.** Gesamtgewicht 750 kg, Nutzlast 585 kg, schlank und wendig
- 3e) Absenkanh. f. 1 Mot.** Gesamtgewicht 750 kg, Nutzlast 585 kg, schlank und wendig
- 3g) Absenker plus Radträger** Ungebremster Anhänger, absenkbar, Nutzlast 470 kg
- 5m) Absenkanh. klein gebr.** absenkbares Plateau 2,7 x 1,6 m, Nutzlast 380 kg, Ges.gew. 750 kg
- 6c) Absenkanh. mittel** absenkbares Plateau 2,8 x 1,75 m, Ges.gew. 950 kg, Nutzlast 600 kg,
- 7g) Absenkanh. groß** absenkbares Plateau 3,1 x 1,75 m, Ges.gew. 1250 kg, Nutzlast 885 kg, mit oder ohne Plane für multifunktionale Verwendung, Ges.Breite = 2,45 m.
- 5c) Koffernh. groß gebr.** Versperrbarer uneinsichtiger Laderaum 2,5 x 1,5 x 1,47 m, Ges.gew. 1000 kg, Nutzlast 500 kg,

Einachsanhänger 2,6 bis 3 m: Teils führerscheinspezifische Anmeldung möglich.

- 3b) Einachsanhänger** Laderaum 3 x 1,2 x 1,6 m, zul. Ges.gew. 750 kg, Nutzlast 460 kg
- 5/1- 5/3) Hochlader ungebr.** Laderaum 3 x 1,6 x 1,6 m, Ges.gew. 750 kg, Nutzlast 400 kg, Hochlader mit / ohne Plane
- 6d) 1-Achs, groß, gebr.** Laderaum 3 x 1,6 x 1,6 m, Ges.gew. 900 kg, Nutzlast 530 kg, Hochlader
- 5c) Koffernh. groß gebr. garagegeeignet** Versperrbarer Laderaum 2,5 x 1,5 x 1,47 m, zul. Ges.gew. 1000 kg, Nutzlast 500 kg, Gesamthöhe 210 cm = überwiegend garagegeeignet.
- 7h) Garagenanhänger 3m** Laderaum 3 x 1,5 x 1,4 m, zul. Ges.gew. 1300 kg, Nutzlast 840kg, Gesamthöhe 200 cm = garagegeeignet, doppelte Bordwände (je 40 cm), mit / ohne Planenaufbau 60 cm
- 12a) Premium -Planenanh.** Laderaum 2,8 x 1,6 x 1,8 m, zul. Ges.gew. 1200 kg, Nutzlast 840 kg, 3-seitig verschweißte wasserdichte Plane, **nur hinten zu öffnen** Achtung: jede Beschädigung wird verrechnet

Einachs-Spezialanhänger:

Variable führerscheinspezifische Anmeldung möglich.

5m, 6c, 7g) Absenkanhänger

absenkbares Plateau, techn. Daten siehe unter Motorradanhänger

6a) 1-Achs Kipper

Laderaum 2,5 x 1,25m, kippbar, Ges.gew. 1.300 kg, Nutzlast 1050 kg, ohne Plane

7b) 1-Achs stabil

geschlossener versperrbarer Laderaum 2,5 x 1,27 x 1,68 m, 3-fach stabile Stahlwände mit Dach, Rückwand als Auffahrrampe, Ges.gew. 1250 kg, Nutzlast 900 kg, ein idealer Übersiedlungsanhänger für Schachteln

7e) Kipper rückwärts

Laderaum 2,6 x 1,5 x 0,3 m, zul. Ges.gew. 1800 kg, Nutzlast 1.390 kg, Hydraulische Handkipfung

Zweiachsanhänger 2,6-3m:

Variable führerscheinspezif. Anmeldung möglich.

7c) 2-Achs-Hochlader

Laderaum 3 x 1,6 x 1,6 m, Ges.gew. 1200 kg, Nutzlast 790 kg

Großraumanhänger:

max. 80 km/h.

12b) Anh. extrahoch Premium

Ladefläche 3,35 x 2 x 2,10 m, zul. Ges.gew. 2.000 kg, Nutzlast 1.400 kg, 3-seitig verschweißte wasserdichte Plane, **nur hinten zu öffnen**, Achtung: jede Beschädigung wird verrechnet

8b) Combolader 4 m

Ladefläche 3,95 x 1,68 x 1,97 m, zul. Ges.gew. 1.500 kg, Nutzlast 960 kg

11b) Transporter 1,8 t

große Ladefl. 5 x 2 x 1,4m, h = 2,25 m, Ges.gew. 2.500 kg, Nutzlast 1.820 kg, große Räder für ruhige Fahrt, Außenmaße: b = 2,2 m, h = 2,25 m

15) Anhänger 6 m

siehe Zweiachs-Spezialanhänger

Zweiachs-Spezialanhänger:

Baustellen-/Universaltransporter, max. 80 km/h.

13) Universalanhänger

stabiler Anhänger (Gerätetransporter) mit Stahlwänden (+ Gitteraufsatz 65cm), Ladefläche 3 x 1,65m, Ges.gew. 3.500 kg, Nutzlast 2.620 kg, Schwerlastösen, abklappbare Schienen.

15) Anhänger 6 m

Extragroßer Anhänger ohne Plane mit Ladefläche 6 x 2,15 m, abnehmbare 30-cm Bordwände, Auffahrschienen zum Gerätetransport, Seilwinde gegen Vorbestellung 250 cm lang, Kurbelstützen hinten, Parabelfedern inkl. Stoßdämpfer für ruhige Fahrt, Ges.gew. 3.500 kg, Nutzlast 2500 kg, Achtung: Heck schert aus!!!

Auto(Geräte)transporter:

max. 80 km/h. Variable führerscheinspezifische Anmeldung möglich.

7d) Autotransp. universal

Ladefl. 4,5 x 2 m, Ges.gew. 2.700 kg, Nutzlast 2050 kg, Kippanh. mit Auffahrspitz

10a) Autotransp. light

Kipp-Ladefl. 3,9 m lang, Ges.gew. 1300 (990-1500) kg, Nutzl. 900 (600-1100) kg, Seilwinde

10b).Autotransp. medium

Hydraulisch kippbarer, robuster Universalanhänger in Premium-Qualität mit Spezial-Parabelfederung und Seilwinde. Ladefl. 4 x 2 m, Ges.gew. 3.500 kg, Nutzlast 2.630 kg für Kleinautos, Oldtimer etc., techn. Daten siehe Motorradanhänger

6c+7g) Absenkanhänger

Hydraulisch kippbarer Hochlader m. Rampe u. Winde, extralang u. extrabreit

14a) Autotransporter extra

= 5 x 2,2 m, extra gute Federung (Parabelfeder + Stoßdämpfer), Ges.gew. 3.500 kg, Nutzl. 2.410 kg, hochgekippte Auffahrrampe

15) Anhänger 6 m

siehe Zweiachs-Spezialanhänger